

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**1. Przedmiot zamówienia****1) Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. do Zakładów:**

- Zakład Opiekuńczo – Leczniczy im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie,

- Zakład Opiekuńczo – Leczniczy przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie,

- Zakład Opiekuńczo- Leczniczy przy ul. Olchy 8 w Warszawie.

2) Zamawiający podzielił zamówienie na 4 Części:

Część 1			
Lp.	Nazwa materiału opatrunkowego	Jednostka miary	Ilość
1.	gaza opatrunkowa bawełniana jałowa, sterylizowana parą wodną , 13-nitkowa , kopertowana , 1/2 m2 x 1szt.	Szt.	4.000
2.	gaza opatrunkowa bawełniana jałowa, sterylizowana parą wodną , 13-nitkowa , kopertowana, 1 m2 x 1szt.	Szt.	18.300
3.	kompresy gazowe niejałowe 17-nitkowe min. 8 - warstwowe 10x10 cm x 100szt./op	Opak.	5.220
4.	kompresy gazowe jałowe 17-nitkowe 12-warstwowe 10x10 cm x 3 szt.	Op.	2.700
5.	wata celulozowa w płatach, zapakowana w sposób zabezpieczający przed dostępem wilgoci, rozmiar : 600x400mm , waga : 5kg/op.	Op.	106
6.	opaska dziana podtrz.10cm x4m x 1szt.	Szt.	17.550
7.	opaska elastyczna z zapinką 12cm x 5 m x 1szt.	Szt.	120
8.	taśma opatrunkowa wykonana z hydrofobowej włókniny, pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, elastyczna, hipoalergiczna, rozmiar 15cm x 10m x 1rolka	rolka	1.000
9.	przylepiec mocujący z tkaniny bawełnianej w kolorze białym lub cielistym, hipoalergiczny, na rolce 5cm x 5m x 1szt.	Szt.	120
10.	przylepiec mocujący z tkaniny bawełnianej w kolorze białym lub cielistym, hipoalergiczny, na rolce 2,5cm x 5m x 1szt.	Szt.	180
11.	kompresy gazowe jałowe 17-nitkowe 5x5 cm x 3szt./op.	Op.	11.100
12.	samoprzylepny opatrunek jałowy do mocowania kaniul wykonany z hydrofobowej włókniny, elastyczny, rozmiar: 8 cm x 6 cm x 50szt./op.	Op.	194
13.	chusta trójkątna (szt.)	Szt.	13
14.	plaster z opatrunkiem hipoalergiczny z włókniny 8cm x 1m x 1 szt.	Szt.	62

Część 2			
Lp.	Nazwa materiału opatrunkowego	Jednostka miary	Ilość
1.	antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z chlorheksydyną 15 cm x 20 cm x 1 szt.	Szt.	400
2.	antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z chlorheksydyną 10 cm x 10 cm x 1 szt.	Szt.	400
3.	opatrunek wykonany w technologii lipido-koloidowej zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezynością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan). Matryca impregnowana srebrem. Rozmiar 10 cm x 10 cm x 1 szt., jak UrgoClean Ag	Szt.	400
4.	miękki, przylegający opatrunek z pianką wykonany w technologii TLC (lipido--koloidowej), składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz chłonnego, włókninowego podłoża poliuretanowego, Rozmiar 10 cm x 10 cm x 1 szt., jak Urgo Tul Absorb	Szt.	200
Część 3			
Lp.	Nazwa materiału opatrunkowego	Jednostka miary	Ilość
1.	podkład higieniczny chłonny jednorazowego użytku, wykonany z pięciu warstw, posiada wkład chłonny z pulpy celulozowej. Wymiar: 90 cm x 60 cm , od spodu warstwa nieprzemakalna, podfoliowana. Opakowanie jednostkowe maks. 30 szt.	Szt.	42.600
Część 4			
Lp.	Nazwa materiału opatrunkowego	Jednostka miary	Ilość
1.	chłonny, samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy (kompozycja trzech hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej), pochłaniający nadmiar wysięku z ran, rozmiar 15 cm x 15 cm, jak np. Granuflex	Szt.	200
2.	samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy , półprzezroczysty, umożliwia obserwowanie rany, cienki, elastyczny, wodoodporny, 15 cm x 15 cm , jak np. Granuflex Extra Thin	Szt.	200
3.	samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, półprzezroczysty, umożliwia obserwowanie rany, cienki, elastyczny, wodoodporny, 10 cm x 10 cm , jak np. Granuflex Extra Thin	Szt.	100

3) Wykonawcy mogą zaoferować materiały opatrunkowe w opakowaniach zbiorczych o innej ilości jednostek w pojedynczym opakowaniu niż wskazane powyżej z uwzględnieniem zamawianej ilości. Zamawiający dopuszcza zaokrąglenie ilości oferowanego materiału opatrunkowego z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania handlowego. W takim przypadku wykonawca zamieści stosowną

informację przy danej pozycji ofertowej w kolumnie 10 Arkusza wyceny (Ilości opakowań. Ilość w opakowaniu jednostkowym).

4) Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane materiały opatrunkowe posiadały minimum 9-miesięczny okres przydatności do użycia w momencie dostawy do Zamawiającego.

5) Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane materiały opatrunkowe były należytej jakości, dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6) Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane materiały opatrunkowe były zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

7). Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokumentów na poświadczenie należytej jakości dostarczanych produktów, zgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz dopuszczenia do obrotu i używania na terenie Polski. Wykonawca przedstawi niniejsze dokumenty na pierwsze żądanie Zamawiającego.

8). Zamawiający wymaga karty danych technicznych lub inne dokumenty producenta na potwierdzenie wymaganych parametrów określonych w formularzu asortymentowo cenowym.

9). Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy próbek asortymentu ujętego w poszczególnych częściach.

2. Warunki realizacji dostaw przedmiotu zamówienia określa Załącznik – Projektowane postanowienia umowy

